MÅLEKAMPANJE

Gyldighetsperiode: 10/7-23*

Skyvelære, mikrometre, høydemålere og mye mer!

For å legge inn din bestilling, kontakt oss på
kunde@ravema.se
55424211

RAVEMA

*Eller så langt lageret rekker.

Hoffmann Group TESA TESA TECHNOLOGY Mitutoyo Mahr

INNHOLD

SKYVELÆRE 3

MIKROMETRE 4

Innvendige mikrometre 4

VIPPEINDIKATORER 5

FINMÅLEUR & MÅLEUR 6

MÅLEUR 7

HØJDEMÅLERE 8

HØJDEMÅLERE 9

RUHETSMÅLERE 10

MAGNETISK MÅLEFOT 11

SKYVELÆRE

IP67-klassifiserte digitale skyvelære

Mitutoyo

1990 NOK

G412623150

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Felgräns	0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	40 mm
Drifttid	12 000h

TESA TECHNOLOGY

1685 NOK

TE00530319

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Felgräns	0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	40 mm
Drifttid	12 000h

Mahr

1515 NOK

MA4103302

Mätområde	0 - 150 mm
Avläsning	0,01 mm
Felgräns	0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	40 mm

Mahr

5065 NOK

MA4118807

Mätområde	0 - 200 mm
Avläsning	0,01 mm
Felgräns	0,03 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Djupmått	Ja, plant
Skänkellängd	48 mm

MIKROMETRE

IP65-klassifiserte digitale utv. mikrometre

G4215150-25

Art. nr	Mätområde	Spindel-ø	Avläsning	Felgräns	IP-skyddsklass	Spindeldelning	Kampanjpris
G4215150-25	0 - 25 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	2405 NOK
G42151525-50	25 - 50 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	3370 NOK
G42151550-75	50 - 75 mm	6,35 mm	0,001 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	4055 NOK
G42151575-100	75 - 100 mm	6,35 mm	0,005 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	4625 NOK

MA4157011

Art. nr	Mätområde	Spindel-ø	Avläsning	Felgräns	IP-skyddsklass	Spindeldelning	Kampanjpris
MA4157011	0 - 25 mm	6,5 mm	0,001 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	1815 NOK
MA4157012	25 - 50 mm	6,5 mm	0,001 mm	2 µm	IP 65	0,5 mm	2515 NOK
Ma4157013	50 - 75 mm	6,5 mm	0,001 mm	3 µm	IP 65	0,5 mm	3030 NOK
MA4157014	75 - 100 mm	6,5 mm	0,005 mm	3 µm	IP 65	0,5 mm	3435 NOK

Innvendige mikrometre Holtest for måling av bunnhull

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Felgräns	Standardmätdjup	Kampanjpris
G42900512-16	12 - 16 mm	0,005 mm	0,004 mm	80 mm	4725 NOK
G42900516-20	16 - 20 mm	0,005 mm	0,004 mm	80 mm	4860 NOK
G42900520-25	20 - 25 mm	0,005 mm	0,006 mm	90 mm	4980 NOK
G42900525-30	25 - 30 mm	0,005 mm	0,006 mm	90 mm	5090 NOK
G42900530-40	30 - 40 mm	0,005 mm	0,006 mm	98 mm	5275 NOK
G42900540-50	40 - 50 mm	0,005 mm	0,006 mm	98 mm	5355 NOK
G42900550-63	50 - 63 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6025 NOK
G42900562-75	62 - 75 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6290 NOK
G42900575-88	75 - 88 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6410 NOK
G42900587-100	87 - 100 mm	0,005 mm	0,006 mm	105 mm	6550 NOK

VIPPEINDIKATORER

Mitutoyo

Vippeindikator målespiss-lengde 17,4 mm 0,4/40 mm

1035 NOK

Mätområde per riktning	0,4 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	17,4 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,3 N
Inspännings-skaft-ø h6	8 mm

G4362610,4/40

TESA TECHNOLOGY

Vippeindikator målespiss-lengde 12,5 mm 0,4/40 mm

1480 NOK

Mätområde per riktning	0,4 mm
Avläsning	0,01 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	11,8 mm
Svängområde	2x120°
Mätkraft	0,15 N
Inspännings-skaft-ø h6	8 mm

TE4362050,4/40

Mahr

Vippeindikator målespiss-lengde 14,5 mm 0,1/40 mm

1135 NOK

Mätområde per riktning	0,1 mm
Avläsning	0,002 mm
Mätkulans ø	2 mm
Spetslängd	14,5 mm
Svängområde	2x110°
Mätkraft	0,2 N
Inspännings-skaft-ø h6	8 mm

MA4364210,1/40

FINMÅLEUR & MÅLEUR

Mahr

1830 NOK

MA43467450/1

Mätområde	50 µm
Avläsning	1 µm
Mätkraft	1 N
Frigång	2,8 mm
Inspänningsskaft-ø h6	8 mm

Mahr

5790 NOK

MA4346712000WI

Mätområde	± 1 mm
Avläsning	1 µm
Mätkraft	0.8 N - 1 N
Frigång	2,8 mm
Inspänningsskaft-ø h6	8 mm

TESA TECHNOLOGY

4075 NOK

TE01930260

TESA TECHNOLOGY

5810 NOK

TE01930261

TESA TECHNOLOGY

6095 NOK

TE01930263

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Ø Dial	Mätkraft	Kampanjpris
TE01930260	12,5 mm	0,01 mm	45 mm	0,5 ÷ 0,9 N	4325 NOK
TE01930261	12,5 mm	0,001 mm	45 mm	0,5 ÷ 0,9 N	4440 NOK
TE01930263	12,5 mm	0,001 mm	45 mm	0,6 ÷ 1,3 N	4550 NOK

MÅLEUR

4815 NOK

TE01930320

5780 NOK

TE01930300

8275 NOK

TE01930303

13.235 NOK

TE01930309

Art. nr	Mätområde	Avläsning	Ø Dial	Mätkraft	Kampanjpris
TE01930320	12,5 mm	0,01 mm	60 mm	0,65 ÷ 0,9 N	4815 NOK
TE01930321	12,5 mm	0,001 mm	60 mm	0,65 ÷ 0,9 N	5640 NOK
TE01930300	12,5 mm	0,01 mm	60 mm	0,65 ÷ 0,9 N	5780 NOK
TE01930304	25 mm	0,01 mm	60 mm	0,65 ÷ 1,15 N	6560 NOK
TE01930301	12,5 mm	0,001 mm	60 mm	0,65 ÷ 0,9 N	7260 NOK
TE01930303	12,5 mm	0,001 mm	60 mm	0,7 ÷ 1,4 N	8275 NOK
TE01930305	25 mm	0,001 mm	60 mm	0,65 ÷ 1,15 N	7925 NOK
TE01930309	50 mm	0,001 mm	60 mm	1,1 ÷ 2,6 N	13.235 NOK
TE01930311	100 mm	0,001 mm	60 mm	1,8 ÷ 3,8 N	16.715 NOK
TE01930313	150 mm	0,001 mm	60 mm	2,6 ÷ 5,7 N	18.045 NOK

HØYDEMÅLERE

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

TESA-HITE MAGNA 400

31.595 NOK

Mätområde	0 - 415 mm
Felgräns	8 µm
Repeter-noggrannhet	<3 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

G445240400

TESA-HITE MAGNA 700

37.430 NOK

Mätområde	0 - 715 mm
Felgräns	8 µm
Repeter-noggrannhet	<3 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

G445240700

TESA-HITE 400

45.300 NOK

Mätområde	0 - 415 mm
Felgräns	2,5 + 4L / 1000
Repeter-noggrannhet	2 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

G445245400

TESA-HITE 700

52.500 NOK

Mätområde	0 - 715 mm
Felgräns	2,5 + 4L / 1000
Repeter-noggrannhet	2 µm
Mätkraft	1,5 ± 0,5 N
Mätslid	Manuell

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

G445245700

HØYDEMÅLERE

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

MICRO-HITE +M M350

66.650 NOK

G445290M350

Mätområde	0 - 350 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

MICRO-HITE +M M600

72.400 NOK

G445290M600

Mätområde	0 - 600 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

MICRO-HITE +M M900

104.500 NOK

G445290M900

Mätområde	0 - 900 mm
Felgräns	1,8 + 2L / 1000
Repeter-noggrannhet plan	≤0,5 µm
Repeter-noggrannhet hål	≤1 µm
Mätkraft	1,6 ± 0,25 N
Mätslid	Motordriven

SCS kalibreringssertifikat er inkludert

RUHETSMÅLERE

Mitutoyo SJ-210

25.500 NOK

G499205SJ210

Max. mätområde	360 µm
Grafisk visning	Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva
Ytjämnhets-standarder	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mätsträcka längdavkänning	16 mm
Cut-off (λc_C)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Avkännings-hastighet	0,25; 0,5; 0,75 mm/s

Mahr PS10

24.500 NOK

MA6910230

Max. mätområde	350 µm
Mätsträcka längdavkänning	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Cut-off (λc_C)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Avkännings-hastighet	0,5 / 1,0 mm/s

TESA TWIN-SURF

26.700 NOK

TE06930015

Max. mätområde	200 µm
Mätsträcka längdavkänning	16 mm
Cut-off (λc_C)	0,25; 0,8; 2,5 mm
Avkännings-hastighet	0,5 / 1,0 mm/s

MAGNETISK MÅLEFOT

G440800260

1690 NOK

Kapacitet	260 mm
Hållkraft ca.	800 N
Magnetfot, längd	60 mm
Magnetfot, bredd	50 mm
Magnetfot, höjd	55 mm
Anslutningsgänga	M8 utvändig gänga

G440800400

2790 NOK

Kapacitet	400 mm
Hållkraft ca.	1 000 N
Magnetfot, längd	81 mm
Magnetfot, bredd	50 mm
Magnetfot, höjd	55 mm
Anslutningsgänga	M10 utvändig gänga

For mer informasjon, eller for å legge inn din bestilling, vennligst kontakt oss på:
kunde@ravema.no
55424211